



สารบัญ

หน้า



บทความวิจัย

25 พ.ค. 2550

- ◆ ประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดต่อชนิดของการฝึกออกกำลังกาย: เดิน และ วิ่งบนลู่วิ่งสายพาน ซึ่งจักรยานอยู่กับที่ และเดินในน้ำลึกในหญิงไทย.....1

The influence of different sport activities training: walking and running on treadmill, bicycle ergometry and walking in deep water on the maximal oxygen uptake in Thai females

อาภาลักษณ์ พรรคสายชล

Arpalak Paksaichol
- ◆ กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทัศนะของนักศึกษากายภาพบำบัดเกี่ยวกับการจัดการ.....11

ปัญหาสุขภาพของประชาชน: กรณีศึกษาจากภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Teaching and learning activities for extending the physical therapy student's viewpoint on health problem management: a case study from Physical Therapy Department, Khon Kaen University

น้อมจิตต์ นวลเนตร

Nomjit Nualnetr
- ◆ การฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าเพิ่มความทนทานการออกกำลังกายของแขน แต่ไม่เพิ่มระยะทาง.....23

การเดิน 6 นาทีในผู้สูงอายุ

Inspiratory muscle training increases elevated arm exercise endurance but not 6-minute walk distance in the elderly.

ชูลี โจนส์

Chulee Jones
- ◆ Prevalence of low back pain among high school students in Bangkoknoi district.....35

ความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่าง ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตบางกอกน้อย

รัฐพร สีหะวงษ์ วรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ ชนัตต์ อากมานนท์

Rattaporn Sihawong, Wunpen Chansirinukor, Chanut Akamanon
- ◆ การตอบสนองต่อการทดสอบความตึงตัวของเส้นประสาท 1 (median bias) ในคนไทย.....43

สุขภาพดี อายุ 17-22 ปี

The responses of upper limb neurodynamic tension test 1 (median bias) in Thai healthy people aged 17-22 years

ชมพูนุท สุวรรณศรี จิตวรี ขำเดช

Chompunoot Suwanasri, Jitvaree Khamdej

ทำครบเรียบร้อยแล้ว

25 พ.ค. 2550