

สารบัญ

บทความวิจัย

- 129 ผลของการใช้ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจ  
นำโดยพยาบาลต่อระยะเวลาการใช้และความสำเร็จในการ  
หย่าเครื่องช่วยหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้  
เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูก  
ชลธิชา กุลัดนาม และคณะ
- 145 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลของ  
ผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาาระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
คณิงนิจ พงศ์ถาวรกมล และคณะ
- 160 การเปรียบเทียบระดับความเสี่ยง จำนวน และชนิดปัจจัยเสี่ยง  
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
ขาดเลือดชั่วคราวในเพศหญิงและชาย  
จุก สุวรรณโณ จอม สุวรรณโณ
- 178 ผลลัพธ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองขาดเลือด  
หลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด  
สุธีรา ใจสะอาด และคณะ
- 195 ผลของการให้ข้อมูลความรู้การเตรียมตัวส่งกล้องตรวจ  
หลอดลมในรูปแบบวิดีโอทัศนต่อความวิตกกังวลของ  
ผู้รับบริการส่งกล้องตรวจหลอดลม  
จริยา เลหาวิช และคณะ
- 208 การรับรู้ของผู้นำศาสนาอิสลามเกี่ยวกับพฤติกรรม  
การดูแลสุขภาพตามหลักปฏิบัติทางศาสนาของชาวไทยมุสลิม  
ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  
ชารินทร์ มาขอ และคณะ
- 229 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการฉีดอินซูลินด้วยตนเอง  
ในผู้ที่เป็นเบาหวานของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
จังหวัดนครปฐม  
ชนมน เจนจิรวัดน์ และคณะ
- 242 การระบุและจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น  
ด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ตามการรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลรามาศิษย์  
พิศสมัย อรทัย วรรณภา ประไพพานิช